

# PENGARUH DEMONSTRASI TERHADAP KETERAMPILAN PERTOLONGAN PERTAMA SYNCOPE PADA ANGGOTA PALANG MERAH REMAJA (PMR) DI MTSI ATTANWIR TALUN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

---

**Submission date:** 01-Mar-2024 01:34AM

*by*

**Submission ID:** 2308680807

**File name:** PENGARUH\_DEMONSTRASI\_TERHADAP\_KETERAMPILAN.pdf (411.75K)

**Word count:** 4130

**Character count:** 27176

## PENGARUH DEMONSTRASI TERHADAP KETERAMPILAN PERTOLONGAN PERTAMA SYNCOPE PADA ANGGOTA PALANG MERAH REMAJA (PMR) DI MTSl ATTANWIR TALUN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Aprelia Afidatu<sup>1</sup>, Hanafi<sup>1</sup>, Isnii Lailatul Maghfiro<sup>2</sup>, Elly Ulfiatin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan

<sup>2</sup> S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan

<sup>3</sup> S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan

Email: [hanaafi27@gmail.com](mailto:hanaafi27@gmail.com)

### Abstrak

Syncope atau pingsan sering terjadi pada siswa saat melakukan kegiatan di sekolah. Anggota PMR merupakan salah satu penolong yang paling dekat dengan pasien yang mengalami syncope sehingga harus dibekali keterampilan tentang bagaimana pertolongan pertama pada syncope. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh demonstrasi terhadap keterampilan pertolongan pertama syncope pada anggota Palang Merah Remaja (PMR) di MTSl Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Desain penelitian ini menggunakan pre-experimental one group pre-post test dengan sampel sebanyak 30 responden yang diambil dengan teknik total sampling. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dengan memberikan intervensi edukasi kesehatan dan demonstrasi tentang pertolongan pertama syncope. Data keterampilan pertolongan pertama diambil dengan lembar observasi kemudian data dianalisis menggunakan uji paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan anggota PMR sebelum dan sesudah perlakuan  $p=0,00$  dengan peningkatan mean 32,66. Pelaksanaan pertolongan pertama syncope menjadi pilihan metode penyampaian informasi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan anggota PMR dalam melakukan pertolongan pertama syncope. Diharapkan pelatihan pertolongan pertama syncope dilakukan secara rutin terutama pada anggota PMR, karena anggota PMR merupakan teladan dalam berperilaku hidup sehat serta dapat memberikan motivasi untuk berperilaku hidup sehat dan juga sebagai pendidik remaja lainnya.

**Kata Kunci :** Demonstrasi, Keterampilan, Pertolongan Pertama syncope

### PENDAHULUAN

Syncope atau dikenal dengan pingsan merupakan suatu keadaan hilangnya kesadaran dan kekuatan tubuh seseorang individu akibat hipoperfusi serebral yang terjadi secara mendadak dan dapat pulih penuh secara spontan (Febrina, 2014). Kondisi syncope bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, serta dapat disebabkan oleh beberapa kondisi antara lain karena panas, karena sengatan terik matahari, karena keracunan, karena minuman keras, atau karena perdarahan (Agustini et al, 2020).

Syncope sering terjadi pada siswa siswi salah satunya saat kegiatan sekolah seperti upacara bendera karena siswa terlalu lama terpapar sinar matahari, belum sarapan, atau karena kondisi tubuh yang kurang sehat (Setianingsih et al, 2020). Kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari cedera yang lebih berat.

Menurut World Health Organization (WHO) (2017), kejadian syncope pada siswa di dunia diperkirakan sebanyak 12 juta kasus setiap tahunnya. Menurut Kemenkes RI (2017), di Indonesia sebanyak 35% siswa pernah mengalami kejadian syncope saat melakukan aktifitas sekolah. Sedangkan di Jawa Timur didapatkan sebanyak 9% siswa pernah mengalami syncope di sekolah. Menurut survey peneliti pada November 2021 didapatkan bahwa di MTSl Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro rata-rata 3-6 siswa mengalami syncope saat upacara bendera. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa syncope masih menjadi masalah yang sering ditemui oleh siswa saat kegiatan sekolah.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan syncope salah satunya adalah faktor fisik antara lain rasa lapar yaitu suatu keadaan dimana penderita kekurangan asupan makanan. Hal ini dikarenakan siswa tidak sarapan pagi hari serta keadaan fisik yang kurang sehat yaitu dimana penderita mengalami kelelahan. Selain itu terdapat faktor lingkungan adalah suatu keadaan dimana penderita itu berada di lingkungan yang panas, hal ini bisa terjadi jika siswa terpapar matahari secara langsung dalam jangka waktu yang lama (Brignole et al. 2018). Selain itu, menurut Brignole (2018), terdapat beberapa faktor penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya syncope meliputi: Hipoglikemia, anemia, hipotensi dan gangguan jantung. Hipoglikemia yaitu penurunan gula darah tiba-tiba yang menyebabkan penurunan glukosa yang tersedia untuk fungsi otak. Anemia terjadi akibat penurunan sel darah merah yang mengangkut oksigen sehingga sel otak mengalami penurunan jumlah oksigen. Hipotensi dapat menyebabkan syncope karena pemompaan darah tidak bisa optimal sampai ke otak. Gangguan jantung terjadi akibat adanya sumbatan (obstruksi) pada jantung sehingga menyebabkan syncope.

Pertolongan pertama syncope yang cepat dan tepat dapat membantu menyelamatkan jiwa penderita dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecacatan pada korban dan memperbaiki aliran darah ke otak (Thygerson et al., 2018). Adapun dampak dari pertolongan pertama syncope yang kurang tepat dapat menyebabkan berbagai kondisi meliputi kondisi syok hipovolemik, syok kardiogenik, syok neurogenik, syok anafilaktik dan syok sepsis yang apabila tidak ditangani dapat menyebabkan kematian.

Menurut Thygerson (2018) cara penanganan syncope yang tepat adalah membaringkan korban dengan posisi terlentang dan membuka jalan nafas, selanjutnya pakaian dilonggarkan. Serta meraba nadi karotis yang ada pada leher. Kemudian, kaki ditinggikan dari kepala untuk meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan jika korban muntah posisikan kepala miring tunggu hingga korban sadar untuk memberikan makan atau minuman yang manis. Jika tidak segera sadar, harus diidentifikasi apakah korban memiliki riwayat penyakit jantung atau penyakit bawaan lain. Jika ada maka dapat dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afifi (2015), didapatkan data 46,3% siswa Sekolah Menengah Pertama SMP 7 Manado memiliki kemampuan atau keterampilan rendah dalam pertolongan pertama pada pingsan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2017), menunjukkan 13 responden dari 30 responden memberikan penanganan pingsan yang kurang baik yang dilakukan siswa di SMAN 1 Ngaglik Sleman DIY. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti yang dilakukan pada 10 anggota PMR di MTsI Attanwir, mengenai pertolongan pertama pada syncope didapatkan data hasil wawancara bahwa 5 siswa (50%) menjawab melonggarkan pakaian dan memencet jari sedangkan 5 siswa (50%) mengatakan bahwa tidak tahu harus melakukan tindakan apa. Sehingga dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterampilan anggota PMR di MTsI Attanwir tentang penanganan

41ncope masih rendah.

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan siswa antara lain yaitu dengan penyuluhan (komunikasi dua arah), pelatihan atau workshop, seminar, video edukasi dan lokakarya, dan pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2015). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang upaya kesehatan (Suiraoaka dan Supariasa, 2012). Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain dengan ceramah, perorangan, kelompok, pendekatan massa, audio visual, dan demonstrasi. Salah satu metode yang paling efektif dan dapat digunakan yaitu dengan demonstrasi (Primiyani et al., 2019).

Demonstrasi adalah metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas atau memperlihatkan bagaimana cara melakukan sesuatu. Metode ini menekankan keterampilan prosedur tindakan, misalnya proses mengerjakan sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lainnya. Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang efektif karena peserta atau masyarakat lebih mudah paham karena dapat melihat secara langsung penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari (Ferdian et al., 2020). Metode ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama pada syncope. Kelebihan metode demonstrasi yaitu menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, dengan demikian siswa dapat memiliki kemampuan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan dan pada akhirnya siswa dapat menyakini kebenaran materi pembelajaran. Sedangkan kekurangan metode demonstrasi yaitu dinilai kurang efektif karena dalam tahap persiapan dan pelaksanaan memerlukan beberapa persiapan yang lebih matang dan teliti (Majid, 2015).

50 Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan siswa tentang pertolongan pertama pada syncope sangatlah penting sedangkan kemampuannya masih rendah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh demonstrasi terhadap pertolongan pertama syncope pada anggota Palang Merah Remaja (PMR) di MTsI Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN

22 Desain penelitian ini adalah one group pre-post test dengan teknik total sampling sebanyak 30 responden. Instrumen dalam penelitian ini yaitu lembar observasi pertolongan pertama syncope Hasil data dianalisis menggunakan uji paired t-test.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### 1) Mengidentifikasi Keterampilan Pertolongan Pertama *syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsI Attanwir Talun

**Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebelum diberikan demonstrasi.**

Tabel 1 Distribusi Keterampilan Sebelum Diberikan Demonstrasi Pertolongan Pertama *syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsI Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada bulan April 2022.

Keterampilan	Pre-Test	
	Frekuensi	Presentase%
Tidak Terampil	28	93,3
Terampil	2	6,7
Sangat Terampil	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada saat sebelum dilakukan demonstrasi pertolongan pertama *syncope* didapatkan hampir seluruhnya anggota PMR berkategori tidak terampil sebanyak 28 anggota PMR atau (93,3%), sebagian kecil anggota PMR berkategori terampil sebanyak 2 orang atau (6,7%), dan tidak ada satupun anggota PMR berkategori sangat terampil.

**2) Mengidentifikasi Keterampilan Pertolongan Pertama *syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsI Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sesudah diberikan demonstrasi.**

Tabel 2 Distribusi Keterampilan Sesudah Diberikan Demonstrasi Pertolongan Pertama *syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsI Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada bulan April 2022.

Keterampilan	Post-Test	
	Frekuensi	Presentase%
Tidak Terampil	0	0
Terampil	1	3,4
Sangat Terampil	29	96,6
Jumlah	30	100

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada saat sesudah dilakukan demonstrasi pertolongan pertama *syncope* didapatkan hampir seluruhnya anggota PMR berkategori sangat terampil sebanyak 29 anggota PMR atau (96,6%), sebagian kecil anggota PMR berkategori



terampil sebanyak 1 orang atau (3,4%), dan tidak ada satupun anggota PMR berkategori tidakterampil.

**3) Menganalisis Pengaruh Demonstrasi Terhadap Keterampilan Pertolongan Pertama *Syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsl Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada bulan April 2022.**

Tabel 3 Pengaruh Demonstrasi Terhadap Keterampilan Pertolongan Pertama *Syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsl Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada bulan April 2022.

Keterampilan	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	P-Value
Pre-Test	30	4	16	7,700	2,692	0,00
Post-Test	30	26	38	32,66	3,273	

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa keterampilan anggota PMR sebelum diberikan demonstrasi pertolongan pertama *syncope* memiliki nilai rata-rata 7,70 (dari 7,700 menjadi 32,66) dengan nilai terendah 4 dan tertinggi 16. Dan sesudah dilakukan demonstrasi pertolongan pertama *syncope*, keterampilan anggota PMR memiliki nilai rata-rata 32,66 (dari 7,700 menjadi 32,66) dengan nilai terendah 26 dan tertinggi 38. Peningkatan keterampilan anggota PMR terjadi karena sudah diberikan demonstrasi pertolongan pertama *syncope*.

Berdasarkan uji statistik *paired t-test* yang telah dilakukan peneliti menggunakan program *SPSS for windows versi 20* didapatkan nilai signifikansi *P value = 0,00* ( $p < 0,05$ ) maka dari itu  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh demonstrasi terhadap keterampilan pertolongan pertama *syncope* pada anggota Palang Merah Remaja (PMR) di MTsl Attanwir Talun, Sumberrejo, Bojonegoro.

**PEMBAHASAN**

**1) Keterampilan Pertolongan Pertama *syncope* Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) sebelum di Berikan Demonstrasi Pertolongan Pertama *syncope* Di MTsl Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum diberikan demonstrasi pertolongan pertama *syncope* didapatkan hampir seluruh anggota PMR memiliki keterampilan tidak terampil, sebagian kecil anggota PMR memiliki keterampilan terampil, dan tidak ada satupun anggota PMR yang memiliki keterampilan sangat terampil. Artinya keterampilan anggota PMR tentang pertolongan pertama *syncope* sebagian besar

<sup>26</sup> berada pada tingkat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian lembar observasi dimana hampir seluruh anggota PMR belum mengetahui bagaimana <sup>27</sup> teknik yang digunakan apabila ada seseorang yang mengalami pingsan atau syncope. Penelitian ini <sup>23</sup> sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juhdeliana (2020), menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi terhadap praktik pertolongan pertama syncope Pada Anggota Pmr Dan Osis Smp Pahoia did <sup>35</sup> atkan hasil sebagian besar responden berada dalam kategori kurang memadai. Hal ini juga didukung dengan penelitian Sisca (2019), yang menunjukkan terdapat pengaruh edukasi kesehatan dengan metode demonstrasi terhadap pengetahuan dan keterampilan anggota PMR di Kota Kediri yang mengalami peningkatan keterampilan anggota PMR dari <sup>17</sup> 50% keterampilan baik menjadi 54,6%.

Penelitian yang telah dilakukan ini sejalan dengan <sup>36</sup> penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2018) yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maupun mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam pemberian pertolongan pertama dibandingkan dengan seseorang yang memberikan pertolongan pertama tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi penelitian tersebut juga mengatakan bahwa jika pengetahuan dan keterampilan ditambah dengan latihan melalui praktek di lapangan maka nantinya tindakan pertolongan pertama yang diberikan akan lebih baik lagi jika dibandingkan seseorang yang hanya memiliki pengetahuan saja tanpa diiringi dengan latihan melalui praktek di lapangan. Jadi kemampuan anggota PMR diasah bukan dari pengetahuannya saja tetapi diasah dari keterampilannya juga. Keterampilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, pengalaman, motivasi dan keahlian (Warouw, 2018). Faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan adalah pengalaman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruhnya anggota PMR (100%) tidak pernah mengikuti pelatihan syncope. Menurut Widiatun (2015), apabila seseorang mengikuti pelatihan pertolongan syncope dengan tertib dapat mempengaruhi keterampilan seseorang tersebut dalam praktik pertolongan pertama syncop <sup>31</sup>. Hal ini sejalan dengan penelitian Notoadmodjo (2012), semakin banyak pengalaman se <sup>49</sup> orang maka semakin banyak pula informasi dan pengetahuan yang didapatkan, semakin banyak informasi yang diperoleh semakin banyak pula keterampilan yang didapatkan. Semakin orang memiliki pengalaman maka semakin orang tersebut terampil dalam melakukan sesuatu karena telah dilakukannya berulang-ulang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh anggota PMR memiliki keterampilan kurang terampil mengenai pertolongan pertama syncope, hal ini dapat dinilai dari kurangnya pengalaman anggota PMR dalam melakukan pertolongan pertama syncope sehingga anggota PMR tidak mempunyai gambaran nyata untuk mengatasi suatu kejadian termasuk pingsan atau syncope. Kejadian ini bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang di terima oleh anggota PMR. Karena pengalaman merupakan salah satu aplikasi dari pengetahuan, sedangkan pengetahuan dapat diperoleh salah satunya melalui edukasi kesehatan, akan tetapi pada hal ini anggota PMR tidak pernah mengikuti pelatihan syncope sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi pada kurangnya keterampilan anggota PMR dalam melakukan pertolongan pertama syncope

2) **Keterampilan Pertolongan Pertama syncope Pada Anggota Palang Merah Remaja (PMR) sesudah di Berikan Demonstrasi Pertolongan Pertama syncope Di MTsI Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesudah diberikan perlakuan demonstrasi pertolongan pertama syncope didapatkan hampir seluruh anggota PMR memiliki keterampilan sangat terampil, sebagian kecil anggota PMR memiliki keterampilan terampil, dan tidak ada satupun anggota PMR memiliki keterampilan tidak terampil. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan keterampilan anggota PMR sesudah diberikan demonstrasi pertolongan pertama syncope, selain itu peningkatan keterampilan dapat dilihat dari hasil penilaian lembar observasi hampir seluruh anggota PMR sudah <sup>7</sup>bisa melakukan tindakan pertolongan pertama syncope dengan nilai rata-rata 32,66. Hal ini sesuai dengan penelitian Ferdian et al (2020) bahwa demonstrasi adalah metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas atau memperlihatkan bagaimana cara <sup>2</sup>melakukan sesuatu. Metode ini menekankan keterampilan prosedur tindakan, misalnya <sup>20</sup>proses mengerjakan sesuatu, <sup>20</sup>membandingkan suatu cara dengan cara lainnya. Keterampilan merupakan aplikasi dari pengetahuan sehingga tingkat keterampilan seseorang berkaitan dengan tingkat pengetahuan. Setelah diberikan perlakuan demonstrasi pertolongan pertama syncope anggota PMR sudah bisa menyiapkan alat yang dibutuhkan, mengenali tanda dan gejala syncope, melakukan penanganan yang tepat, serta mengevaluasi bagaimana penanganan syncope.

Penelitian yang dilakukan Maulidya (2022), menunjukkan bahwa setelah diberikan <sup>40</sup>latihan dengan metode demonstrasi tentang pertolongan pertama henti jantung berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan pada remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian Khayudin (2021), menyatakan bahwa ada pengaruh demonstrasi first aid pada anggota PMR untuk penanganan korban syncope. Perubahan yang terjadi pada tingkat keterampilan salah satunya disebabkan oleh proses penyampaian informasi dengan menggunakan metode demonstrasi. Melalui model ini peserta diberi kesempatan untuk melihat, <sup>46</sup>mengetahui dan terlibat secara langsung menjadi dirinya sendiri maupun menjadi orang lain yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual) dan dapat meningkatkan keterampilan. Pengalaman yang cenderung banyak diperoleh dalam demonstrasi adalah memperhatikan proses atau prosedur yang sistematis, mempraktikkan keterampilan secara <sup>1</sup>proses, dengan menggunakan alat atau bahan yang sebenarnya (Adhiprama, 2020). Adanya peningkatan keterampilan ini sesungguhnya tidak lepas dari pemberian pelatihan. Pelatihan diberikan dengan cara melakukan praktik langsung dengan menggunakan alat peraga.

Terdapat empat indikator dalam keterampilan pertolongan pertama syncope, dari empat indikator tersebut keterampilan yang paling meningkat setelah diberikan demonstrasi adalah dalam proses melakukan penanganan syncope. Anggota PMR sebelumnya tidak memahami sekali bagaimana urutan penanganan yang tepat setelah diberikan demonstrasi pertolongan pertama syncope ternyata bisa melakukan penanganan dengan tepat dengan skor 96,6 %. Pada awal sebelumnya anggota PMR belum pernah terpapar informasi serta penanganannya, setelah dikasih tahapan penanganannya akhirnya mereka faham urutan penanganan syncope yang tepat dan



cara demonstrasinya juga tepat. Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa keterampilan anggota PMR tentang pertolongan pertama syncope telah mengalami perubahan menjadi sangat terampil karena hampir seluruhnya anggota PMR dapat melakukan tindakan dengan benar dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pemberian demonstrasi pertolongan pertama syncope. Hal ini membuktikan bahwa anggota PMR mendapat tambahan informasi dan pengalaman tentang pertolongan pertama syncope dan mengalami peningkatan keterampilan.

### 3) Menganalisa Pengaruh Demonstrasi Terhadap Keterampilan Pertolongan Pertama Syncope pada anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsI Attanwir

#### 3.4) Iun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan keterampilan anggota PMR dalam pertolongan pertama syncope sebelum dan sesudah diberikan demonstrasi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan selisih rata-rata sebanyak 24,96 (dari 7,00 menjadi 32,66).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani (2021), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang praktik pertolongan pertama pingsan dengan metode demonstrasi terhadap tingkat keterampilan anggota PMR di SMP Tunas Bangsa Ngemplak Boyolali. Hal ini juga didukung dengan penelitian Kusyani (2022), yang menunjukkan terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap keterampilan pertolongan pertama henti nafas pada remaja. Dari data-data hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan keterampilan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan demonstrasi. Media menjadi salah satu poin penting untuk keberhasilan pemberian edukasi kesehatan karena akan membantu pendidik dalam memudahkan penyampaian materi ke sasaran pendidik. Media atau alat bantu lihat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam aspek informasi.

Keberhasilan dalam peningkatan keterampilan pre test dan post test dapat dipengaruhi oleh edukasi kesehatan dan demonstrasi yang dapat menambah keterampilan dan informasi serta siswa dapat melihat langsung dan mempraktikkan langsung, selain diberikan demonstrasi siswa juga diberikan presentasi slide power point dan leaflet yang bisa dibaca sebagai bantuan visual siswa. Metode demonstrasi sangat mempengaruhi keterampilan karena proses pelaksanaannya dengan melakukan tindakan sehingga dapat meningkatkan minat belajar, mudah untuk dipahami dan diingat karena telah dilakukan sebelumnya (Widayatun, 2015). Dalam demonstrasi peserta dapat menirukan secara langsung peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta dapat dengan mudah menempatkan diri dalam lingkungan nyata (lingkungan masyarakat). Materi menjadi lebih mudah diterima karena berhubungan dengan situasi nyata. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan bagi peserta, karena peserta diajak mengenal lingkungan masyarakat yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-harinya (Wayono, 2015).

Pemberian metode demonstrasi pada anggota PMR sangat efektif meningkatkan keterampilan anggota PMR yang mana responden dapat melihat langsung bagaimana peneliti memperagakan cara pertolongan pertama syncope. Metode demonstrasi memiliki

berbagai keuntungan pada saat proses pembelajaran ketika seseorang guru sedang melakukan proses pembelajaran di depan kelas dengan memanfaatkan media pendukung, diharapkan siswa menjadi lebih memahami tentang materi yang dijelaskan sehingga proses pembelajaran yang dilakukan siswa mendapatkan hasil yang maksimal. Manfaat psikologi dari metode demonstrasi adalah: Perhatian siswa dapat lebih dipusatkan, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang dipelajari, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keterampilan anggota PMR dalam menangani pertolongan pertama syncope telah mengalami perubahan menjadi baik dibandingkan sebelum diberikan intervensi. Penggunaan metode demonstrasi terbukti lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan anggota PMR.

21

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta tujuan dari penelitian maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hampir seluruh anggota PMR memiliki keterampilan tidak terampil, sebagian kecil anggota PMR memiliki keterampilan terampil sebelum diberikan demonstrasi pertolongan pertama syncope di MTsI Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Hampir seluruh anggota PMR memiliki keterampilan sangat terampil, sebagian kecil memiliki keterampilan terampil sesudah diberikan demonstrasi pertolongan pertama syncope di MTsI Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Terdapat pengaruh demonstrasi terhadap keterampilan pertolongan pertama syncope pada anggota Palang Merah Remaja (PMR) Di MTsI Attanwir Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro secara signifikan.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Agustini, T; Windyastuti, E; Suparmanto, G. (2020) „Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Metode PEER Group Pada Siswa Palang Merah Remaja Terhadap Tingkat Kesiapan Penanganan Pertama Syncope Di MAN 1 Surakarta”, Universitas Kusuma Husada Surakarta, 43.  
<https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/485/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
2. Alfikrie, F., Hidayat, U. R. and Wahyuningtyas, E. P. (2019) „Edukasi Metode Demonstrasi Dan Role Play Terhadap Pengetahuan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Tentang Pertolongan Pertama Gawat Darurat Kecelakaan Lalu Lintas”, *Khatulistiwa Nursing Journal*, 1(2), pp. 1–6. doi: 10.53399/knj.v1i2.12.
3. Brignole, M., Moya, A., De Lange, F. J., Deharo, J. C., Elliott, P. M., Fanciulli, A., Fedorowski, A., Furlan, R., Kenny, R. A., Martín, A., Probst, V., Reed, M. J., Rice, C. P., Sutton, R., Ungar, A., & Van Dijk, J. G. (2018). Practical Instructions for the 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management

- of syncope. *European Heart Journal*, 39(21), e43–e80.  
<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy071>
4. Dewanto. (2015). *Panduan Praktis Diagnosa dan Tatalaksana Penyakit Saraf*. Jakarta:EGC
  5. Erlina, S. G. (2020) „Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Metode PEER Group Pada Siswa Palang Merah Remaja Terhadap Tingkat Kesiapan Penanganan Pertama Syncope Di MAN 1 Surakarta”, Universitas Kusuma Husada Surakarta,43. <https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/485/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
  6. Febrina, V., & Semiarty, R. (2014). Artikel Penelitian Hubungan Pengetahuan Siswa Palang Merah Remaja dengan Tindakan Pertolongan Pertama Penderita Sinkop di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bukittinggi. 6(2), 435–439. <https://doi.org/10.25077/jka.v6i2.717>
  7. Fatimah, Venty. 2013. “Peranan Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) Dalam Upaya Meningkatkan Sikap Kemanusiaan Siswa”. Skripsi. Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengaruh+pendidikan+kesehatan+dengan+metode+peer+group+pada+siswa+palang+merah+remaja+terhadap+tingkat++kesiapan+penanganan+pertama+syncope+di+man+1+surakarta&btnq=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+pendidikan+kesehatan+dengan+metode+peer+group+pada+siswa+palang+merah+remaja+terhadap+tingkat++kesiapan+penanganan+pertama+syncope+di+man+1+surakarta&btnq=)
  8. Hardisman, Yulistini. (2015). Pandangan mahasiswa terhadap hambatan pada pelaksanaan skill lab di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*. Nov; 2(3):187-180.
  9. Irwanti Anna, Wulandari Yunita, S. D. (2021), Pengaruh Pocket Book Terhadap Keterampilan Pertolongan Pertama Syncope Pada Siswa Pmr Di Sma Negeri 1 Purwodadi”, 1, pp. 1–11.  
[http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/1742/1/NA\\_SKAH%20PUBLIKASI\\_ANNA%20IRWANTI\\_S17059.pdf](http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/1742/1/NA_SKAH%20PUBLIKASI_ANNA%20IRWANTI_S17059.pdf)
  10. Juhdeliana et al. (2020) „Edukasi Dan Pelatihan Pertolongan Pertama syncope Pada Anggota Pmr Dan Osis Smp Pahoa”, *Pkm Csr*, 3, pp. 402–408. <http://prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/download/909/484/>
  11. Kusyani, A. (2022) „Pengaruh Demonstrasi Pelatihan RJP untuk Kesiagaan Pertolongan Pertama Pasien Henti Jantung terhadap Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan pada Remaja”, 9(1), pp. 70–77.
  12. Khayudin, B. and H.S, A. A. H. (2021), Demonstrasi First Aid Pada Anggota PMR Untuk Penanganan Korban Syncope”, *Jurnal Ilmu Kesehatan MAKIA*, 11(1), pp. 50–58. doi: 10.37413/jmakia.v11i1.150.
  13. KemenkesRI. (2018). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Utama Riskesdas 2018*. Balitbangkes Kementerian Kesehatan. <https://book.google.co.id>

14. Maulidya, W., Kusyuni, A. and Nurjanah, S. (2022) „Pengaruh Demonstrasi Pelatihan RJP untuk Kesiagaan Pertolongan Pertama Pasien Henti Jantung terhadap Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan pada Remaja”, 9(1), pp. 70–77. <http://digilib.stikesicme-jbg.ac.id/5859b201-7498-48ba-af80-e6fa541dbd7f>
15. Mulyadi, K. R. (2018) „Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dan Simulasi Terhadap Pengetahuan Dan Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Siswa Yang Mengalami Sinkop Di Sma 7 Manado”, *Jurnal Keperawatan*, 6(2), pp. 9–10.
16. Meissner, T. M., Kloppe, C., & Hanefeld, C. (2012). Basic life support skills of high school students before and after cardiopulmonary resuscitation training: A longitudinal investigation. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 20, 1–7. <https://doi.org/10.1186/1757-7241-20-31>
17. Notoatmodjo. (2015). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. <https://book.google.co.id>
18. Prieto-Lloret, J., Shaifta, Y., Ward, J. P. T., & Aaronson, P. I. (2015). Hypoxic pulmonary vasoconstriction in isolated rat pulmonary arteries is not inhibited by antagonists of H2S-synthesizing pathways. *Journal of Physiology*, 593(2), 385–401. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2014.277046>
19. Primiyani, Y., Masrul, M., & Hardisman, H. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Kota Solok. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 399. <https://doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p399-406.2019>
20. Rachman, T. (2018). Pengaruh Pelatihan Manajemen Sinkop Terhadap Penanganan Sinkop Pada Tim PMR di SMAN 5 Jember. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 27, 10–27
21. Rusmini, H. and Suryawan, B. (2015) „Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Minum Obat Anti Filariasis Dikabupaten Bogor”, *Journal of Medical and Health Sciences*, 1(3), pp. 1–15.
22. Sisca, Juliana. (2019). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Demonstrasi Tentang Penanganan syncope terhadap pengetahuan dan keterampilan anggota PMR di Kota Kediri *Jurnal Keperawatan*, Volume 7 Nomor 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>
23. Warouw H. (2018). Hubungan Karakteristik Individu Dengan Kinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD. FK Universitas Sam Ratulangi Manado.
24. WHO. (2017). *World Health Statistic 2017. Kardiovaskular Disease (CVDs)*. <https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/>.



25. Wulandari, N. A. (2016). Pengetahuan Siswa SLTA tentang Pertolongan Pertama Syncope. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 3(2), 170–174. <https://doi.org/10.26699/jnk.v3i2.art.p170-174>
26. Yunarsi, S. 2016. "Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik MTS Negeri Model Makasar". Skripsi. Universitas Negeri Makasar. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengaruh+pendidikan+kesehatan+dengan+metode+peer+group+pada+siswa+palang+merah+remaja+terhadap+tingkat++kesiapan+penanganan+pertama+syncope+di+man+1+surakarta&btnq=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+pendidikan+kesehatan+dengan+metode+peer+group+pada+siswa+palang+merah+remaja+terhadap+tingkat++kesiapan+penanganan+pertama+syncope+di+man+1+surakarta&btnq=).

# PENGARUH DEMONSTRASI TERHADAP KETERAMPILAN PERTOLONGAN PERTAMA SYNCOPE PADA ANGGOTA PALANG MERAH REMAJA (PMR) DI MTSI ATTANWIR TALUN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.iktgm.ac.id">journal.iktgm.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://nithalee70.blogspot.com">nithalee70.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.stikesnhm.ac.id">repository.stikesnhm.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	1%

9	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1 %
10	docobook.com Internet Source	1 %
11	<a href="http://ta-monografias-com-pdf-2646572/mostlyreadingya.com/m">http://ta-monografias-com-pdf-2646572/mostlyreadingya.com/m</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jurnal.umb.ac.id">jurnal.umb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://fikom.weblog.esaunggul.ac.id">fikom.weblog.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Andri Tri Kusumaningrum. "A FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA MENYUSUI PADA MASA PANDEMI COVID-19", Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 2021 Publication	<1 %
15	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jurnal.univpgri-palembang.ac.id">jurnal.univpgri-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a> Internet Source	<1 %

19	<a href="http://ojs.fdk.ac.id">ojs.fdk.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Candra Hari Subagyo, Suratmi Suratmi, Nurul Hikmatul Qowi. "Hubungan Praktik Keperawatan Metode Daring Dengan Kepuasan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19", Indonesian Journal of Professional Nursing, 2022 Publication	<1 %
22	<a href="http://jnk.phb.ac.id">jnk.phb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://jurnal.stikeskusumahusada.ac.id">jurnal.stikeskusumahusada.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://ojs.stikeskeluargabunda.ac.id">ojs.stikeskeluargabunda.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://jurnal.stikes-aisyiyah-palembang.ac.id">jurnal.stikes-aisyiyah-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://jurnalilmiah.stikescitradelima.ac.id">jurnalilmiah.stikescitradelima.ac.id</a> Internet Source	<1 %



29

[pt.slideshare.net](http://pt.slideshare.net)

Internet Source

&lt;1 %

30

[repo.stikesicme-jbg.ac.id](http://repo.stikesicme-jbg.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

31

[repositorii.urindo.ac.id](http://repositorii.urindo.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

32

[repository.unika.ac.id](http://repository.unika.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

33

[www.jmggroup.co.id](http://www.jmggroup.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

34

Elin Supliyani, Fauzia Djamilus. "EFEKTIFITAS MEDIA VIDEO TUTORIAL PENATALAKSANAAN ASI EKSLUSIF TERHADAP KETERAMPILAN IBU DALAM MENYUSUI", Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, 2021

Publication

&lt;1 %

35

Tri Rahayuning Lestari, Ni Made Nopita Wati, Desak Made Ari Dwi Jayanti, Ni Kadek Yuni Lestari, I Gede Juanamasta. "OPTIMALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PUTRI MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN DAN DEMONSTRASI PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI)", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2018

Publication

&lt;1 %

36 Yoany Maria V.B. Aty, Ignatius Tanesib, Rohana Mochsen. "Literature Review: Pengalaman Perawat dalam Melakukan Resusitasi Jantung Paru", Bima Nursing Journal, 2021  
Publication <1 %

---

37 [aiphss.org](http://aiphss.org)  
Internet Source <1 %

---

38 [ar.scribd.com](http://ar.scribd.com)  
Internet Source <1 %

---

39 [bundamala10.wordpress.com](http://bundamala10.wordpress.com)  
Internet Source <1 %

---

40 [ihj.ideajournal.id](http://ihj.ideajournal.id)  
Internet Source <1 %

---

41 [madebayu.blogspot.com](http://madebayu.blogspot.com)  
Internet Source <1 %

---

42 [manajemen.fe.um.ac.id](http://manajemen.fe.um.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

43 [menzour.blogspot.com](http://menzour.blogspot.com)  
Internet Source <1 %

---

44 [repository.nwu.ac.za](http://repository.nwu.ac.za)  
Internet Source <1 %

---

45 [repository.umsu.ac.id](http://repository.umsu.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

46	<a href="http://wawasankoe.blogspot.com">wawasankoe.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://www.bajangjournal.com">www.bajangjournal.com</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://www.bersosial.com">www.bersosial.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://www.lib.ui.ac.id">www.lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://bagawanabiyasa.wordpress.com">bagawanabiyasa.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
52	Retno Wahyuningsih, Ni Putu Anita Candri, Siti Noor Aulya Faridha. "THE EFFECT OF NUTRITION EDUCATION AND GYMNASTICS CREATIONS OF SASAK (Rudat dance) AGAINST WEIGHT CHANGE, BMI, AND LIPID PROFILE TO OVERWEIGHT STUDENTS AT NUTRITION DEPARTMENT OF POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM", Jurnal Kesehatan Prima, 2018 Publication	<1 %
53	<a href="http://e-perpus.unud.ac.id">e-perpus.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On