

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

JADWAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH
PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SWAMEDIKASI
(Self Medication) YANG RASIONAL DI KALANGAN MASYARAKAT DESA JABUNG LAREN LAMONGAN

No	KEGIATAN	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
1	Identifikasi Masalah																																				
2	Penyusunan Proposal																																				
3	Pengumpulan Proposal																																				
4	Ujian Proposal																																				
5	Perbaikan Proposal																																				
6	Pengurusan Ijin Penelitian																																				
7	Pengumpulan data																																				
8	Analisis data																																				
9	Penyusunan Laporan																																				
10	Ujian Sidang KTI																																				
11	Perbaikan Dan Penggandaan																																				
12	Pengumpulan KTI																																				

Lamongan, 12 Juli 2024

Penyusun

Hesty Sita Febriyanti
NIM. 2102050389

Lampiran 2. Surat Izin Survey Awal Dari Universitas Muhammadiyah Lamongan

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
SK. Menteri RISTEK DIKTI RI Nomor 880/KPT/1/2018
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
Website : www.umla.ac.id - Email : lpmm@umla.ac.id
Jl. Raya Plalangan - Plosowahyu KM 3, Telp./Fax. (0322) 322356 Lamongan 62251



Lamongan, 27 Oktober 2023

Nomor : 105st /III.AU/F/2023
Lamp. : -
Perihal : Permohonan ijin melakukan survey awal

Kepada
Yth. **Kepala Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan**

**Di
TEMPAT**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas akhir perkuliahan prodi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan berupa karya tulis ilmiah Tahun Ajaran 2023 – 2024.


Bersama ini mohon dengan hormat, ijin untuk bisa melakukan survey awal di instansi yang Bapak / ibu pimpin guna bahan penyusunan proposal karya tulis tersebut di atas, adapun mahasiswa tersebut adalah :

No	Nama	NIM	Gambaran Permasalahan
1	Hesty Sita Febriyanti	2102050389	Pengetahuan dan Perilaku pada Penggunaan Swamedikasi di Kalangan Masyarakat

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala LPPM
Universitas Muhammadiyah Lamongan


Abdul Rokhman., S.Kep., Ns., M.Kep.
NIK. 19881020201211 056

Tembusan Disampaikan Kepada :
Yth. 1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.

Lampiran 3. Surat Izin penelitian dari Universitas Muhammadiyah Lamongan

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN SK. Menteri RISTEK DIKTI RI Nomor 880/KPT/1/2018 LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT Website : www.uml.ac.id - Email : lppm@uml.ac.id Jl. Raya Plalangan - Plosowahyu KM 3, Telp./Fax. (0322) 322356 Lamongan 62251	
---	---	---

Lamongan, 27 Juni 2024

Nomor : 1955/III.3/AU/F/2024 Lamp. : - Perihal : <i>Permohonan Penelitian</i>	Kepada Yth. Kepala Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Di TEMPAT
---	---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan tugas akhir berupa Karya Tulis Ilmiah Prodi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan Tahun Ajaran 2023 - 2024

Bersama ini mohon dengan hormat, ijin melaksanakan kegiatan penelitian di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin guna menyelesaikan penulisan tugas akhir tersebut, adapun mahasiswa pelaksana adalah :

NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
Hesty Sita Febriyanti	21.02.05.0389	Pengaruh Pemberian Edukasi Audiovisual terhadap Tingkat Pengetahuan Swamedikasi (<i>Self Medication</i>) yang Rasional di Kalangan Masyarakat Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala LPPM
Universitas Muhammadiyah Lamongan


Abdul Rokhman, S.Kep., Ns., M.Kep.
NPP. 19881020201211 056

Tembusan Disampaikan Kepada :

Yth. 1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.

Lampiran 4. Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth,

Calon responden

Di Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Sebagai syarat tugas akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, saya akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Edukasi Audiovisual Terhadap Tingkat Pengetahuan Swamedikasi Yang Rasional di Kalangan Masyarakat Desa Jabung Laren Lamongan”. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Pengaruh Pemberian Edukasi Audiovisual Terhadap Tingkat Pengetahuan Swamedikasi Yang Rasional di Kalangan Masyarakat Desa Jabung Laren Lamongan.

Keperluan tersebut saya mohon kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya kami mohon untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan jawabannya saudara/saudari dijamin kerahasiaannya.

Demikian atas bantuan dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Lamongan, Februari 2024

Hormat saya,

Hesty Sita Febriyanti

Lampiran 5. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

**PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI AUDIOVISUAL TERHADAP
TINGKAT PENGETAHUAN SWAMEDIKASI (*Self Medication*) YANG
RASIONAL DI KALANGAN MASYARAKAT DESA
JABUNG LAREN LAMONGAN**

Oleh,

Hesty Sita Febriyanti

Yang bertanda tangan di bawah saya, responden yang berperan serta dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Edukasi Audiovisual Terhadap Tingkat Pengetahuan Swamedikasi Yang Rasional di Kalangan Masyarakat Desa Jabung Laren Lamongan”. Saya telah mendapat penjelasan tentang tujuan penelitian, kerahasiaan identitas dan informasi yang saya berikan serta hak saya untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tanda tangan saya di bawan ini merupakan tanda tangan kesediaan saya sebagai responden dalam penelitian ini.

Tanda Tangan :

No. Responden :

KUESIONER PENELITIAN

Beri tanda (X) pada salah satu pilihan

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
 - a. 17-25 tahun
 - b. 26-35 tahun
 - c. 36-45 tahun
 - d. 46-55 tahun
3. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan terakhir :
 - a. SD
 - b. SMP/Sederajat
 - c. SMA/Sederajat
 - d. Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan :
 - a. Pegawai (Negeri/Swasta)
 - b. Wiraswasta
 - c. Tenaga Medis
 - d. Petani/peternak
 - e. Ibu Rumah Tangga
 - f. Pelajar/Mahasiswa

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban Anda

A. Kuesioner

a. Pendahuluan

- 1) Apakah Anda pernah melakukan pengobatan sendiri (membeli dan mengonsumsi obat tanpa resep dokter)?
☐ Pernah ☐ Tidak pernah
(Jika jawaban “Tidak Pernah” maka berhenti disini)
- 2) Dimana Anda membeli obat untuk pengobatan sendiri (membeli dan mengonsumsi obat tanpa resep dokter)?
☐ Apotek ☐ Warung
- 3) Apa nama obat yang anda konsumsi untuk pengobatan sendiri selama 1 bulan terakhir?
Jawaban :.....

- 4) Untuk mengatasi sakit atau gejala apa anda mengonsumsi obat diatas?
- Demam
 - Flu/Selesma
 - Batuk
 - Diare
 - Mual Muntah
 - Nyeri
 - Maag
 - Lainnya :.....

B. Pengetahuan Swamedikasi

Berilah tanda (✓) pada kolom B (Benar) apabila pernyataan benar dan beri tanda (✓) pada kolom S (Salah) apabila pernyataan salah.

NO	PERTANYAAN	B	S
1	Obat rasional adalah obat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan medis, dengan dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk jangka waktu yang sesuai dengan kondisi pasien		
2	Obat yang memiliki tanda lingkaran warna hijau atau biru pada kemasannya adalah obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter		
3	Obat yang memiliki tanda obat keras dapat digunakan untuk pengobatan sendiri (dibeli dan dikonsumsi tanpa resep dokter)		
4	Paracetamol adalah obat yang digunakan sebagai penurun panas dan nyeri		
5	Oralit adalah obat yang paling disarankan diminum Ketika mengalami diare		
6	Saat sakit maag, obat yang paling tepat digunakan adalah obat Antasida		
7	Kondisi tertentu seperti Ibu hamil/Ibu menyusui tidak boleh asal mengonsumsi obat tanpa izin dari dokter, karena dapat menimbulkan efek samping serius		
8	Paracetamol boleh diminum bersama dengan Asam Mefenamat		
9	Batuk kering dapat diobati dengan Dextrometorphan dan batuk berdahak bisa di obati dengan Guafenesin		
10	Saat mengalami gejala alergi, obat yang paling tepat adalah antibiotik		
11	Menurut anda, jika jika aturan minum obat 3 kali sehari maka seharusnya diminum tiap 8 jam		
12	Jika aturan minum 2 kali sehari, maka seharusnya obat diminum saat pagi dan sore hari		

13	Paracetamol boleh diminum bersama dengan Asam Mefenamat		
14	Omeprazole merupakan obat yang harus diminum ketika sebelum makan		
15	Cara pemakaian obat dalam bentuk suppositoria adalah dengan cara memasukkan obat kedalam rectal		
16	Menurut anda, paracetamol diminum sampai habis walau demam sudah turun		
17	Antibiotik merupakan obat yang harus diminum sampai habis walau sakit sudah reda		
18	Pemakaian obat pereda nyeri dalam waktu lama dan dosis yang tidak sesuai bisa menyebabkan memburuknya fungsi hati		
19	Efek samping obat yang ada dibelakang kemasan adalah efek yang tidak diinginkan dan muncul ketika suatu obat digunakan dalam takaran yang dianjurkan		
<u>20</u>	Ketika minum obat, sebaiknya minum dengan air putih saja untuk menghindari interaksi obat dengan makanan atau minuman lainnya		

Lampiran 7. Lembar Kunci Jawaban Kuisisioner

KUNCI JAWABAN

NO	PERTANYAAN	B	S
1	Obat rasional adalah obat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan medis, dengan dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk jangka waktu yang sesuai dengan kondisi pasien	√	
2	Obat yang memiliki tanda lingkaran warna hijau atau biru pada kemasannya adalah obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter	√	
3	Obat yang memiliki tanda obat keras dapat digunakan untuk pengobatan sendiri (dibeli dan dikonsumsi tanpa resep dokter)		√
4	Paracetamol hanya bisa digunakan sebagai penurun panas/demam	√	
5	Oralit adalah obat yang paling disarankan diminum Ketika mengalami diare	√	
6	Saat sakit maag, obat yang paling tepat digunakan adalah obat Antasida	√	
7	Kondisi tertentu seperti Ibu hamil/Ibu menyusui tidak boleh asal mengonsumsi obat tanpa izin dari dokter, karena dapat menimbulkan efek samping serius	√	
8	Paracetamol boleh diminum bersama dengan Asam Mefenamat		√
9	Batuk kering dapat diobati dengan Dextrometorphan dan batuk berdahak bisa di obati dengan Guafenesin	√	
10	Saat mengalami gejala alergi, obat yang paling tepat adalah antibiotik		√
11	Menurut anda, jika jika aturan minum obat 3 kali sehari maka seharusnya diminum tiap 8 jam	√	
12	Jika aturan minum 2 kali sehari, maka seharusnya obat diminum saat pagi dan sore hari		√
13	Paracetamol boleh diminum bersama dengan Asam Mefenamat		√
14	Omeprazole merupakan obat yang harus diminum ketika sebelum makan	√	
15	Cara pemakaian obat dalam bentuk suppositoria adalah dengan cara memasukkan obat kedalam rectal	√	
16	Menurut anda, paracetamol diminum sampai habis walau demam sudah turun		√
17	Antibiotik merupakan obat yang harus diminum sampai habis walau sakit sudah reda	√	
18	Pemakaian obat pereda nyeri dalam waktu lama dan dosis yang tidak sesuai bisa menyebabkan memburuknya fungsi hati	√	
19	Efek samping obat yang ada dibelakang kemasan adalah efek yang tidak diinginkan dan muncul ketika suatu obat digunakan dalam takaran yang dianjurkan	√	
20	Ketika minum obat, sebaiknya minum dengan air putih saja untuk menghindari interaksi obat dengan makanan atau minuman lainnya	√	

Lampiran 8. Hasil Uji Vasiliditas Dan Reabilitas Kuisiонер

		Correlations																				
		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Total
P01	Pearson Correlation	1	-.039	-.039	-.091	.359*	.368*	.066	.038	-.091	.306	-.039	.423**	.359*	1.000**	.011	-.039	.382*	.225	1.000**	.382*	.518**
	Sig. (2-tailed)		.811	.811	.578	.023	.019	.687	.816	.578	.055	.811	.007	.023	.000	.946	.811	.015	.164	.000	.015	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P02	Pearson Correlation	-.039	1	1.000**	.382*	.175	.368*	.066	.342*	.382*	.306	1.000**	.025	.175	-.039	.158	1.000**	.067	.382*	-.039	.067	.649**
	Sig. (2-tailed)	.811		.000	.015	.280	.019	.687	.031	.015	.055	.000	.879	.280	.811	.329	.000	.681	.015	.811	.681	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P03	Pearson Correlation	-.039	1.000**	1	.382*	.175	.368*	.066	.342*	.382*	.306	1.000**	.025	.175	-.039	.158	1.000**	.067	.382*	-.039	.067	.649**
	Sig. (2-tailed)	.811	.000		.015	.280	.019	.687	.031	.015	.055	.000	.879	.280	.811	.329	.000	.681	.015	.811	.681	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P04	Pearson Correlation	-.091	.382*	.382*	1	.109	.301	.020	.242	1.000**	.070	.382*	-.023	.109	-.091	.204	.382*	.140	.140	-.091	.140	.464**
	Sig. (2-tailed)	.578	.015	.015		.503	.059	.903	.133	.000	.666	.015	.890	.503	.578	.206	.015	.390	.390	.578	.390	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P05	Pearson Correlation	.359*	.175	.175	.109	1	.678**	.093	.081	.109	.368*	.175	.265	1.000**	.359*	.055	.175	.109	.109	.359*	.109	.530**
	Sig. (2-tailed)	.023	.280	.280	.503		.000	.567	.620	.503	.019	.280	.099	.000	.023	.737	.280	.503	.503	.023	.503	.000

	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
P06	Pearson	.368*	.368*	.368*	.301	.678**	1	.221	.274	.301	.462**	.368*	.179	.678**	.368*	.250	.368*	.301	.301	.368*	.301	.724**
	Correlation																					
	Sig. (2-tailed)	.019	.019	.019	.059	.000		.170	.087	.059	.003	.019	.268	.000	.019	.120	.019	.059	.059	.019	.059	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P07	Pearson	.066	.066	.066	.020	.093	.221	1	.385*	.020	.355*	.066	.126	.093	.066	.168	.066	.220	.220	.066	.220	.331*
	Correlation																					
	Sig. (2-tailed)	.687	.687	.687	.903	.567	.170		.014	.903	.025	.687	.439	.567	.687	.300	.687	.174	.174	.687	.174	.037
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P08	Pearson	.038	.342*	.342*	.242	.081	.274	.385*	1	.242	.162	.342*	.306	.081	.038	.162	.342*	.242	.242	.038	.242	.494**
	Correlation																					
	Sig. (2-tailed)	.816	.031	.031	.133	.620	.087	.014		.133	.319	.031	.055	.620	.816	.319	.031	.133	.133	.816	.133	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P09	Pearson	-.091	.382*	.382*	1.000**	.109	.301	.020	.242	1	.070	.382*	-.023	.109	-.091	.204	.382*	.140	.140	-.091	.140	.464**
	Correlation																					
	Sig. (2-tailed)	.578	.015	.015	.000	.503	.059	.903	.133		.666	.015	.890	.503	.578	.206	.015	.390	.390	.578	.390	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P10	Pearson	.306	.306	.306	.070	.368*	.462**	.355*	.162	.070	1	.306	.106	.368*	.306	.248	.306	.204	.070	.306	.204	.552**
	Correlation																					
	Sig. (2-tailed)	.055	.055	.055	.666	.019	.003	.025	.319	.666		.055	.516	.019	.055	.123	.055	.206	.666	.055	.206	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P11	Pearson	-.039	1.000**	1.000**	.382*	.175	.368*	.066	.342*	.382*	.306	1	.025	.175	-.039	.158	1.000**	.067	.382*	-.039	.067	.649**
	Correlation																					

	Sig. (2-tailed)	.811	.000	.000	.015	.280	.019	.687	.031	.015	.055		.879	.280	.811	.329	.000	.681	.015	.811	.681	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P12	Pearson Correlation	.423**	.025	.025	-.023	.265	.179	.126	.306	-.023	.106	.025	1	.265	.423**	-.063	.025	.158	.158	.423**	.158	.361*
	Sig. (2-tailed)	.007	.879	.879	.890	.099	.268	.439	.055	.890	.516	.879		.099	.007	.697	.879	.329	.329	.007	.329	.022
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P13	Pearson Correlation	.359*	.175	.175	.109	1.000**	.678**	.093	.081	.109	.368*	.175	.265	1	.359*	.055	.175	.109	.109	.359*	.109	.530**
	Sig. (2-tailed)	.023	.280	.280	.503	.000	.000	.567	.620	.503	.019	.280	.099		.023	.737	.280	.503	.503	.023	.503	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P14	Pearson Correlation	1.000**	-.039	-.039	-.091	.359*	.368*	.066	.038	-.091	.306	-.039	.423**	.359*	1	.011	-.039	.382*	.225	1.000**	.382*	.518**
	Sig. (2-tailed)	.000	.811	.811	.578	.023	.019	.687	.816	.578	.055	.811	.007	.023		.946	.811	.015	.164	.000	.015	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P15	Pearson Correlation	.011	.158	.158	.204	.055	.250	.168	.162	.204	.248	.158	-.063	.055	.011	1	.158	.070	.070	.011	.070	.316*
	Sig. (2-tailed)	.946	.329	.329	.206	.737	.120	.300	.319	.206	.123	.329	.697	.737	.946		.329	.666	.666	.946	.666	.047
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P16	Pearson Correlation	-.039	1.000**	1.000**	.382*	.175	.368*	.066	.342*	.382*	.306	1.000**	.025	.175	-.039	.158	1	.067	.382*	-.039	.067	.649**
	Sig. (2-tailed)	.811	.000	.000	.015	.280	.019	.687	.031	.015	.055	.000	.879	.280	.811	.329		.681	.015	.811	.681	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

P17	Pearson Correlation	.382*	.067	.067	.140	.109	.301	.220	.242	.140	.204	.067	.158	.109	.382*	.070	.067	1	.427**	.382*	1.000**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.015	.681	.681	.390	.503	.059	.174	.133	.390	.206	.681	.329	.503	.015	.666	.681		.006	.015	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P18	Pearson Correlation	.225	.382*	.382*	.140	.109	.301	.220	.242	.140	.070	.382*	.158	.109	.225	.070	.382*	.427**	1	.225	.427**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.164	.015	.015	.390	.503	.059	.174	.133	.390	.666	.015	.329	.503	.164	.666	.015	.006		.164	.006	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P19	Pearson Correlation	1.000**	-.039	-.039	-.091	.359*	.368*	.066	.038	-.091	.306	-.039	.423**	.359*	1.000**	.011	-.039	.382*	.225	1	.382*	.518**
	Sig. (2-tailed)	.000	.811	.811	.578	.023	.019	.687	.816	.578	.055	.811	.007	.023	.000	.946	.811	.015	.164		.015	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
P20	Pearson Correlation	.382*	.067	.067	.140	.109	.301	.220	.242	.140	.204	.067	.158	.109	.382*	.070	.067	1.000**	.427**	.382*	1	.539**
	Sig. (2-tailed)	.015	.681	.681	.390	.503	.059	.174	.133	.390	.206	.681	.329	.503	.015	.666	.681	.000	.006	.015		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Total	Pearson Correlation	.518**	.649**	.649**	.464**	.530**	.724**	.331*	.494**	.464**	.552**	.649**	.361*	.530**	.518**	.316*	.649**	.539**	.539**	.518**	.539**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.003	.000	.000	.037	.001	.003	.000	.000	.022	.000	.001	.047	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.859	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P01	15.4250	15.174	.444	.852
P02	15.4250	14.763	.589	.847
P03	15.4250	14.763	.589	.847
P04	15.4750	15.230	.377	.855
P05	15.4000	15.221	.462	.852
P06	15.3250	15.148	.691	.847
P07	15.3500	15.926	.262	.858
P08	15.5000	15.077	.407	.854
P09	15.4750	15.230	.377	.855
P10	15.5250	14.820	.468	.852
P11	15.4250	14.763	.589	.847
P12	15.3750	15.779	.287	.858
P13	15.4000	15.221	.462	.852
P14	15.4250	15.174	.444	.852
P15	15.5250	15.692	.211	.863
P16	15.4250	14.763	.589	.847
P17	15.4750	14.974	.459	.852
P18	15.4750	14.974	.459	.852
P19	15.4250	15.174	.444	.852
P20	15.4750	14.974	.459	.852

Lampiran 10. Hasil Penelitian

TABULASI DATA PRETEST POST-TEST INTERVENSI

No.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Pengetahuan Responden	
					Pretest	Posttest
001	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
002	Laki-Laki	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Kurang	Baik
003	Perempuan	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
004	Laki-Laki	46-55 tahun	SD/MI	Petani/Peternak	Kurang	Cukup
005	Perempuan	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Baik
006	Laki-Laki	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Baik
007	Perempuan	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Tenaga Medis	Baik	Baik
008	Laki-Laki	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Baik
009	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
010	Perempuan	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
011	Perempuan	46-55 tahun	SD/MI	Petani/Peternak	Kurang	Baik
012	Laki-Laki	36-45 tahun	SMP/Sederajat	Petani/Peternak	Kurang	Baik
013	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
014	Perempuan	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
015	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Baik
016	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Cukup
017	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
018	Laki-Laki	36-45 tahun	SMP/Sederajat	Petani/Peternak	Cukup	Cukup
019	Perempuan	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Baik	Cukup
020	Laki-Laki	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Petani/Peternak	Cukup	Cukup
021	Laki-Laki	46-55 tahun	SD/MI	Petani/Peternak	Kurang	Cukup
022	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Cukup
023	Laki-Laki	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Kurang
024	Laki-Laki	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Baik
025	Perempuan	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Tenaga Medis	Baik	Baik
026	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Cukup
027	Laki-Laki	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Cukup
028	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
029	Perempuan	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Tenaga Medis	Baik	Baik
030	Perempuan	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Cukup
031	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
032	Laki-Laki	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Petani/Peternak	Cukup	Baik
033	Perempuan	46-55 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Cukup
034	Perempuan	46-55 tahun	SMP/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Baik
035	Perempuan	36-45 tahun	SD/MI	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Baik
036	Laki-Laki	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Tenaga Medis	Baik	Baik
037	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
038	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
039	Laki-Laki	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Kurang

No.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Pengetahuan Responden	
					<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
040	Laki-Laki	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Cukup
041	Perempuan	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Baik	Baik
042	Laki-Laki	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Petani/Peternak	Cukup	Baik
043	Laki-Laki	46-55 tahun	SD/MI	Petani/Peternak	Cukup	Baik
044	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
045	Perempuan	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Baik	Baik
046	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
047	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	Kurang	Baik
048	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
049	Perempuan	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Baik
050	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Cukup
051	Perempuan	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
052	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Cukup
053	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Cukup
054	Laki-Laki	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Petani/Peternak	Kurang	Cukup
055	Laki-Laki	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	Cukup	Cukup
056	Laki-Laki	46-55 tahun	SMP/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Kurang
057	Perempuan	46-55 tahun	SD/MI	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
058	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Baik
059	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Cukup
060	Perempuan	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Kurang	Baik
061	Laki-Laki	36-45 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Kurang	Baik
062	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Baik
063	Laki-Laki	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Kurang
064	Laki-Laki	17-25 tahun	SMP/Sederajat	Petani/Peternak	Cukup	Cukup
065	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	Cukup	Cukup
066	Perempuan	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Cukup
067	Perempuan	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Kurang
068	Laki-Laki	36-45 tahun	SMA/Sederajat	Petani/Peternak	Baik	Baik
069	Laki-Laki	36-45 tahun	SMP/Sederajat	Petani/Peternak	Cukup	Cukup
070	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta	Cukup	Kurang
071	Perempuan	26-35 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
072	Laki-Laki	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Baik
073	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Cukup	Baik
074	Laki-Laki	26-35 tahun	Perguruan Tinggi	Pegawai Negri/Swasta	Baik	Cukup
075	Perempuan	17-25 tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Baik
076	Perempuan	17-25 tahun	Perguruan Tinggi	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Cukup
077	Perempuan	46-55 tahun	SD/MI	Ibu Rumah Tangga	Cukup	Kurang
078	Laki-Laki	46-55 tahun	SD/MI	Petani/Peternak	Cukup	Cukup

HASIL ANALISIS UJI STATISTIK *WILCOXON SIGN RANK TEST*

Frequencies

Statistics					
		Jenis Kelamin Responden	Umur Responden	Pendidikan Responden	Pekerjaan
N	Valid	78	78	78	78
	Missing	0	0	0	0
Mean		1.55	2.04	3.15	3.82
Median		2.00	2.00	3.00	4.00
Minimum		1	1	1	1
Maximum		2	4	5	6

Frequency Table

JENIS KELAMIN RESPONDEN				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	Laki-Laki	35	44.9	44.9
	Perempuan	43	55.1	55.1
	Total	78	100.0	100.0

UMUR RESPONDEN				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	17-25 Tahun	34	43.6	43.6
	26-35 Tahun	18	23.1	23.1
	36-45 Tahun	15	19.2	19.2
	46-55 Tahun	11	14.1	14.1
	Total	78	100.0	100.0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD/MI	8	10.3	10.3	10.3
SMP/Sederajat	6	7.7	7.7	17.9
Valid SMA/Sederajat	31	39.7	39.7	57.7
Perguruan Tinggi	33	42.3	42.3	100.0
Total	78	100.0	100.0	

PEKERJAAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pegawai Negri/Swasta	13	16.7	16.7	16.7
Wiraswasta	10	12.8	12.8	29.5
Tenaga Medis	4	5.1	5.1	34.6
Valid Petani/Peternak	14	17.9	17.9	52.6
Ibu Rumah Tangga	25	32.1	32.1	84.6
Pelajar/Mahasiswa	12	15.4	15.4	100.0
Total	78	100.0	100.0	

DAFTAR TEMPAT RESPONDEN MEMBELI OBAT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Apotek	28	35.9	35.9	35.9
Valid Warung	50	64.1	64.1	100.0
Total	78	100.0	100.0	

KARAKTERISTIK GEJALA ATAU JENIS PENYAKIT RESPONDEN SELAMA 1 BULAN TERAKHIR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Demam	29	37.2	37.2	37.2
Flu/Selesma	11	14.1	14.1	51.3
Batuk	3	3.8	3.8	55.1
Diare	5	6.4	6.4	61.5
Valid Mual/Muntah	2	2.6	2.6	64.1
Nyeri	18	23.1	23.1	87.2
Maag	8	10.3	10.3	97.4
Lainnya	2	2.6	2.6	100.0
Total	78	100.0	100.0	

Statistics		
	PRETEST	POST TEST
N	78	78
Valid		
Missing	0	0
Mean	15.05	18.76
Std. Error of Mean	.291	.138
Median	15.00	19.00
Mode	15 ^a	18
Std. Deviation	2.573	1.219
Variance	6.621	1.485
Skewness	-.194	-1.018
Std. Error of Skewness	.272	.272
Kurtosis	-.503	1.864
Std. Error of Kurtosis	.538	.538
Range	11	6
Minimum	9	14
Maximum	20	20
Sum	1174	1463

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Pretest				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang	9	11.5	11.5	11.5
Cukup	60	76.9	76.9	88.5
Baik	9	11.5	11.5	100.0
Total	78	100.0	100.0	

Post-test				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang	6	7.7	7.7	7.7
Cukup	30	38.5	38.5	46.2
Baik	42	53.8	53.8	100.0
Total	78	100.0	100.0	

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
PRETEST	.146	78	.000	.956	78	.009
POSTTEST	.218	78	.000	.815	78	.000

a. Lilliefors Significance Correction

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
wPost-test - Pretest	Negative Ranks	2 ^a	6.00	12.00
	Positive Ranks	71 ^b	37.87	2689.00
	Ties	5 ^c		
	Total	78		

a. Post-test < Pretest

b. Post-test > Pretest

c. Post-test = Pretest

Test Statistics ^a	
	Post-test – Pretest
Z	-7.377 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Lampiran 11. Daftar Nama Obat Yang Dikonsumsi Responden pada 1 bulan terakhir

Kode Responden	Sakit/Gejala	Nama Obat	F
001	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate + Guafenesin + Dextrometorfan	19
002	Demam	Paracetamol	1
003	Demam	Paracetamol	1
004	Diare	Ekstrak jambu Biji + Ekstrak Kunyit	15
005	Demam	Paracetamol	1
006	Diare	Oralit	6
007	Nyeri	Ibuprofen + Vit B1 +Vit B6 + Vit B12	24
008	Maag	Mg Hidroksida + Al Hidroksida + Simeticone	11
009	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate	23
010	Nyeri	Meloxicam	2
011	Nyeri	Metamizole Sodium	7
012	Batuk	Paracetamol + Pseudoephedrin HCl + Chlorpenramine Maleate	8
013	Demam	Paracetamol	1
014	Nyeri	Asam Mefenamat	25
015	Demam	Paracetamol	1
016	Maag	Mg Hidroksida + Al Hidroksida + Simeticone	11
017	Flu/Selesma	Pseudoephedrin + Loratadine	26
018	Demam	Paracetamol	1
019	Demam	Paracetamol	1
020	Maag	Antasida Doen	27
021	Nyeri	Asam Mefenamat	25
022	Demam	Paracetamol	1
023	Nyeri	Metamizole Sodium	7
024	Demam	Paracetamol	1
025	Demam	Paracetamol	1

Kode Responden	Sakit/Gejala	Nama Obat	F
026	Demam	Paracetamol	1
027	Nyeri	Paracetamol + Caffeine, Dexchlorpheniramine Maleate, Propyphenazone	14
028	Maag	Ranitidine HCL	22
029	Demam	Paracetamol	1
030	Demam	Paracetamol	1
031	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate	23
032	Nyeri	Diclofenac Sodium	18
033	Nyeri	Diclofenac Sodium	18
034	Diare	Pectin + Attapulgate	16
035	Mual muntah	Domperidone	9
036	Nyeri	Ibuprofen	10
037	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate	23
038	Demam	Paracetamol	1
039	Maag	Omeprazole	21
040	Demam	Paracetamol + Caffeine + Ibuprofen	20
041	Demam	Paracetamol + Caffeine + Ibuprofen	20
042	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate + Guafenesin + Dextrometorfan	19
043	Nyeri	Diclofenac Sodium	18
044	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate	23
045	Lainnya (Gatal-gatal)	Cetirizine	17
046	Demam	Paracetamol	1
047	Diare	Pectin + Attapulgate	16
048	Nyeri	Metamizole Sodium	7
049	Demam	Paracetamol	1
050	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpenramine Maleate + Dextrometorfan	3
051	Nyeri	Paracetamol + Caffeine	4
052	Demam	Paracetamol	1

Kode Responden	Sakit/Gejala	Nama Obat	F
053	Demam	Paracetamol	1
054	Lainnya (Migrain)	Paracetamol + Caffeine + Propyphenazone	5
055	Nyeri	Metamizole Sodium	7
056	Batuk	Paracetamol + Pseudoephedrin HCl + Chlorpheniramine Maleate	8
057	Nyeri	Meloxicam	2
058	Demam	Paracetamol	1
059	Mual muntah	Domperidone	9
060	Demam	IbuProfen	10
061	Maag	Mg Hidroksida + Al Hidroksida + Simeticone	11
062	Flu/Selesma	Paracetamol + Phenylprpalamine + Chlorpheniramine Maleate + Dextrometorfan	3
063	Batuk	Chlorpheniramine Maleate + Guaifenesin + Dextrometorfan	12
064	Demam	Paracetamol	1
065	Nyeri	Metil Salisilat + Menthol	13
066	Nyeri	Paracetamol + Caffeine, Dexchlorpheniramine Maleate, Propyphenazone	14
067	Demam	Paracetamol	1
068	Demam	Paracetamol	1
069	Flu/Selesma	Paracetamol + Pseudoephedrin HCl + Chlorpheniramine Maleate	8
070	Demam	Paracetamol	1
071	Demam	Paracetamol	1
072	Demam	Paracetamol	1
073	Diare	Ekstrak jambu Biji + Ekstrak Kunyit	15
074	Demam	Paracetamol	1
075	Maag	Mg Hidroksida + Al Hidroksida + Simeticone	11
076	Demam	Paracetamol	1
077	Nyeri	Metamizole Sodium	7
078	Demam	Paracetamol	1

Lampiran 12. Media Penelitian



Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan penelitian



Pelaksanaan Pretest Oleh Responden



Pemberian Edukasi Audiovisual



Pelaksanaan Post-Test Oleh Responden