

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penyusunan Skripsi

No	Kegiatan	Feb'24				Mar'24				April'24				Mei '24				Juni '24				Juli '24			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Identifikasi masalah																								
2.	Penetapan Judul																								
3.	Penyusunan proposal																								
4.	Pengumpulan proposal																								
5.	Ujian proposal																								
6.	Perbaikan proposal																								
7.	Pengurusan ijin																								
8.	Pengumpulan data																								
9.	Analisa data																								
10.	Penyusunan laporan																								
11.	Ujian sidang Skripsi																								
12.	Perbaikan																								
13.	Pengumpulan Skripsi																								

Lamongan, Mei 2024
Penyusun

YOYOK MARIYADI
NIM : 2302013849R

Lampiran 2 : Lembar Permintaan Menjadi Responden

Judul Penelitian : Hubungan dukungan sosial dengan tingkat depresi pada pasien dengan penyakit kronis DM tipe 2 di Klinik Ranap Utama Muhammadiyah Kedungadem Bojonegoro

Nama : Yoyok Mariyadi

Peneliti adalah mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Maka bersama ini kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian tentang hubungan dukungan sosial dengan tingkat depresi pada pasien dengan penyakit kronis DM tipe 2. Manfaat penelitian untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya depresi pada pasien dengan penyakit kronis DM tipe 2.
2. Penelitian ini tidak akan memberikan dampak pada informan, karena hanya mengumpulkan informasi dari responden terkait dukungan sosial dan tingkat depresi pada pasien DM tipe 2. Selama penelitian dilakukan, responden diharapkan dapat menyampaikan kondisi dirinya dengan sebenarnya.
3. Semua catatan yang berhubungan dengan penelitian ini akan dijaga kerahasiannya.
4. Subjek penelitian ataupun informan berhak mengajukan keberatan pada peneliti jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan bagi partisipan dan selanjutnya akan dicari penyelesaian berdasarkan kesepakatan peneliti dan informan. Jika ada yang belum jelas, dipersilahkan informan untuk mengajukan pertanyaan.

Dengan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara untuk bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga saudara mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa atas kesediaannya dan bantuan yang diberikan. Atas perhatian, kesempatan, dan kesediaannya, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Setelah saya mendapat informasi dan penjelasan dari peneliti, saya yang menyatakan bersedia dan setuju menjadi responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama : Yoyok Mariyadi

Pendidikan : Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan.

Demikian surat kesediaan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bojonegoro , 2024

Tanda Tangan Peneliti

Tanda Tangan

(Yoyok Mariyadi)

(Responden)

Lampiran 4 : Lembar Kuesioner Penelitian

No. Responden : (diisi peneliti)

IDENTITAS RESPONDEN

Isilah sesuai data diri anda dengan tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia.

1. Usia

☐ 21-30 tahun

☐ 51-60 tahun

☐ 31-40 tahun

☐ Lebih dari 60 tahun

☐ 41-50 tahun

2. Jenis Kelamin

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

3. Pendidikan

☐ Tidak lulus SD

☐ SMA

☐ SD

☐ Diploma

☐ SMP

☐ Sarjana

4. Pekerjaan

☐ Tidak bekerja

☐ Pedagang

☐ PNS

☐ Karyawan Swasta

☐ Petani

☐ Wiraswasta

5. Jumlah anak

☐ Belum punya

☐ 2 anak

☐ 1 anak

☐ Lebih dari 2 anak

KUESIONER DUKUNGAN SOSIAL

Petunjuk pengisian:

1. Berikan tanda cheklist ($\checkmark$) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang Anda alami.
2. Keterangan jawaban:
Tidak Pernah (TP), Jarang (JR) dan Selalu (SL)

No.	Pertanyaan	TP	JR	SL
Dukungan Emosional				
1.	Keluarga memberikan motivasi kepada Anda untuk rutin melakukan perawatan kesehatan			
2.	Keluarga mengingatkan ketika Anda malas melakukan olahraga			
3.	Keluarga mengingatkan Anda agar rutin memeriksakan kesehatan			
4.	Keluarga mengingatkan Anda untuk mengurangi makan makanan manis dan berlemak			
5.	Keluarga mengingatkan Anda untuk teratur minum obat sesuai petunjuk dokter			
Dukungan Informasional				
6.	Keluarga memberitahu tentang hasil pemeriksaan dan pengobatan dari dokter yang merawat Anda			
7.	Keluarga mengingatkan Anda untuk kontrol, minum obat, latihan fisik dan makan secara teratur			
8.	Keluarga mengingatkan saya tentang perilaku yang memperburuk penyakit Anda			
9.	Keluarga menjelaskan setiap Anda bertanya tentang hal yang tidak jelas mengenai penyakit Anda			
10.	Keluarga memberikan informasi kesehatan yang berkaitan dengan penyakit Anda			
Dukungan Instrumental				
11.	Keluarga menyediakan fasilitas apabila Anda memerlukan untuk keperluan pengobatan			
12.	Keluarga membantu melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam pengobatan			
13.	Keluarga membantu menyediakan makanan yang dianjurkan oleh petugas medis			
14.	Keluarga memberikan waktu luang untuk memberikan bantuan kepada Anda saat perawatan kesehatan di rumah			
15.	Keluarga bersedia untuk mengantar dan menemani Anda ke tempat pengobatan			

No.	Pertanyaan	TP	JR	SL
Dukungan Penilaian				
16.	Keluarga tetap mencintai dan memerhatikan keadaan Anda saat sedang sakit			
17.	Keluarga memahami dan memaklumi bahwa sakit yang saya alami ini sebagai suatu musibah			
18.	Keluarga memberikan perhatian yang baik setiap Anda membutuhkan bantuan			
19.	Keluarga memberikan pujian jika Anda rutin melakukan pengobatan			
20.	Keluarga memberikan dukungan untuk mengantar Anda ke tempat pelayanan kesehatan			

KUESIONER TINGKAT DEPRESI

Petunjuk pengisian:

1. Berikan tanda cheklist (✓) pada kotak gejala depresi yang tersedia, bila terdapat gejala yang anda alami.
2. Jangan beri tanda apapun pada kolom nilai angka skor.

No.	Gejala Depresi	Nilai angka (score)					
		0	1	2	3	4	Skor
1	Keadaan perasaan sedih ☐ Perasaan ini hanya ada bila ditanya ☐ Perasaan ini dinyatakan secara verbal spontan ☐ Perasaan yang nyata tanpa komunikasi verbal, misalnya ekspresi muka, bentuk , suar adan kecenderungan menangis ☐ Pasien mengatakan perasaan yang sesungguhnya ini dalam komunikasi baik verbal maupun non verbal secara spontan						
2	Perasaan bersalah ☐ Menyalahkan diri sendiri, merasa sebagai penyebab penderitaan orang lain ☐ Ide – ide bersalah atau enungan tentang kesalahan masa lalu ☐ Sakit ini sebagai hukuman, waham bersalah dan berdosa ☐ Suara – suara kejaran atau tuduhan dan hausinasi penglihatan tentang hal – hal yang mengancamnya						
3	Keinginan bunuh diri ☐ Merasa hidup tak ada gunanya ☐ Mengharapkan kematian atau pikiran lain ke arah itu ☐ Ide – ide bunuh diri atau langkah- langkah kearah itu ☐ Percobaan bunuh diri						

No.	Gejala Depresi	Nilai angka (score)					
		0	1	2	3	4	Skor
4	Gangguan pola tidur (initial insomnia) ☐ Keluhan kadang –kadang sukar masuk tidur , misanya lebih dari setengah jam baru masuk tidur ☐ Keluhan tiap malam sukar masuk tidur						
5	Gangguan pola tidur (middle insomnia) ☐ Pasien mengeluh gelisah dan terganggu sepanjang malam ☐ Terjadi sepanjang malam (bangun dari tempat tidur kecuali buang air kecil)						
6	Gangguan pola tidur (late insomnia) ☐ Bangun di waktu dini hari tetapi dapat tidur lagi ☐ Bangun di waktu dini hari tetapi tidak dapat tidur lagi						
7	Kerja dan kegiatan – kegiatannya ☐ Pikiran/perasaan ketidakmampuan, keletihan / kelemahan yang berhubungan dengan kegiatan kerja atau hobi ☐ Hilangnya minat terhadap pekerjaan/ hobi/ atau kegiatan lainnya, baik langsung atau tidak pasien mengatakan kelesuan, keraguan –raguan dan rasa bimbang ☐ Berkurang waktu untuk aktivitas sehari-hari atau produktivitas menurun. Bila pasien tidak sanggup beraktivitas sekurang –kurangnya 3 jam sehari dalam kegiatan sehari – hari ☐ Tidak bekerja kaena sakitnya sekarang. (di rumah sakit) bila pasien tidak bekerja sama sekali, kecuali tugas – tugas di bangsal atau jika pasien gagal melaksanakan kegiatan- kegiatan di bangsal tanpa bantuan						
8	Kelambanan (lambat dalam berfikir, berbicara, gagal berkonsentrasi, aktivitas motorik menurun). ☐ Sedikit lamban dalam wawancara jelas lamban dalam wawancara ☐ Sukar diwawancarai ☐ Stupor (diam sama sekali)						
9	Kegelisahan (agitasi) ☐ Kegelisahan ringan ☐ Memainkan tangan/jari-jari, rambut dan lain – lain ☐ Bergerak terus tidak dapat duduk tenang ☐ Meremas – remas tangan, mengigit gigit kuku, menarik - narik rambut, mengigit – gigit bibir						
10	Kecemasan (somatik ansietas) ☐ Sakit/nyeri di otot – otot, kaku, kedutan otot ☐ Gigi germetak ☐ Suara tidak stabil ☐ Tinitus (telinga berdenging) ☐ Penglihatan kabur ☐ Muka merah atau pucat, lemas ☐ Perasaan di tusuk- tusuk						

No.	Gejala Depresi	Nilai angka (score)					
		0	1	2	3	4	Skor
11	Kecemasan (pskis ansietas) ☐ Ketegangan subjektif dan mudah tersinggung ☐ Mengkhawatirkan hal-hal kecil ☐ Sikap kekhawatiran yang tercermin di wajah atau pembicaraannya ☐ Ketakutan yang diutarakan tanpa ditanya						
12	Gejala somatik (pencernaan) ☐ Nafsu makan berkurang tetapi dapat makan tanpa dorongan teman, merasa perutnya penuh ☐ Sukar makan tanpa dorongan teman, membutuhkan pencahar untuk buang air besar atau obat-obatan untuk saluran pencernaan						
13	Gejala somatik (umum) ☐ Anggota gerak, punggung atau kepala terasa berat ☐ Sakit punggung, kepala dan otot-otot, hilangnya kekuatan dan kemampuan						
14	Kelamin (genetalia) ☐ Sering buang air kecil, terutama malam hari di kala tidur ☐ Tidak haid, darah haid sedikit sekali ☐ Tidak ada gairah seksual/dingin (frigid) ☐ Ereksi hilang ☐ Impotensi						
15	Hipokonriasis (keluhan somatik/fisik yang berpindah – pindah) ☐ Dihayati sendiri ☐ Preokupasi (keterpakuan) mengenai kesehatan sendiri ☐ Sering mengeluh membutuhkan pertolongan orang lain						
16	Kehilangan berat badan (A atau B) A. Bila hanya dari anamnesa (wawancara) : ☐ Berat badan berkurang berhubungan dengan penyakit sekarang ☐ Jelas penurunan berat badan ☐ Tak dijelaskan lagi penurunan berat badan B. Di bawah pengawasan dokter bansal secara mingguan bila jelas berat badan berkurang menurut ukuran : ☐ Kurang dari 0,5 kg seminggu ☐ Lebih dari 0,5 kg seminggu ☐ Tidak ternyatakan lagi kehilangan berat badan						
17	Insight (pemahaman diri) ☐ Mengetahui sakit tetapi berhubungan dengan penyebab – penyebab iklim, makanan, kerja berlebihan, virus, perlu istirahat dan lain – lain.						
18	Variasi harian ☐ Adakah perubahan atau keadaan yang memburuk pada waktu malam atau pagi						
19	Depersonalisasi (perasaan diri berubah) dan derealisasi (perasaan tidak nyata / tidak realistis)						

Lampiran 5 : Tabulasi Data Umum

**PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS DM TIPE 2 DI KLINIK RANAP
UTAMA MUHAMMADIYAH KEDUNGADEM BOJONEGORO**

No.	Usia (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah anak
1.	51-60	Laki-laki	SMP	Petani	3
2.	31-40	Perempuan	SMA	Pedagang	2
3.	41-50	Perempuan	SMP	Petani	3
4.	41-50	Laki-laki	SMA	Pedagang	2
5.	31-40	Perempuan	SMA	Pedagang	3
6.	51-60	Laki-laki	SMP	Petani	4
7.	41-50	Laki-laki	SMA	Petani	3
8.	41-50	Laki-laki	SMA	Pedagang	2
9.	41-50	Perempuan	SMP	Petani	3
10.	31-40	Laki-laki	SMA	Pedagang	1
11.	41-50	Perempuan	SMA	Pedagang	3
12.	41-50	Perempuan	SMP	Pedagang	2
13.	41-50	Perempuan	SMA	Petani	4
14.	51-60	Laki-laki	SD	Petani	3
15.	31-40	Perempuan	SMA	Petani	3
16.	41-50	Laki-laki	SD	Pedagang	2
17.	41-50	Perempuan	SMA	Petani	3
18.	41-50	Perempuan	SMP	Pedagang	1
19.	41-50	Laki-laki	SMA	Pedagang	2
20.	41-50	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	3
21.	41-50	Perempuan	SMA	Petani	3
22.	41-50	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	3
23.	31-40	Perempuan	SMA	Petani	3
24.	51-60	Laki-laki	SMP	Petani	3
25.	41-50	Perempuan	SMA	Petani	2
26.	41-50	Perempuan	SMA	Petani	3
27.	51-60	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	3

Lampiran 6 : Tabulasi Data Khusus

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN TINGKAT DEPRESI PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS DM TIPE 2
DI KLINIK RANAP UTAMA MUHAMMADIYAH KEDUNGADEM BOJONEGORO

Dukungan sosial pada pasien DM tipe 2

No. Resp.	Kuesioner Dukungan Sosial																				Jml Skor	Kategori		Kode
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		Tinggi	Rendah	
1.	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	62	√		1
2.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	64	√		1
3.	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	31		√	2
4.	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	62	√		1
5.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	63	√		1
6.	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65	√		1
7.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	√		1
8.	2	1	2	2	3	2	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	35		√	2
9.	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64	√		1
10.	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65	√		1
11.	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	29		√	2
12.	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	67	√		1
13.	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64	√		1
14.	3	2	2	3	2	1	2	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	36		√	2
15.	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66	√		1
16.	2	3	2	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	35		√	2
17.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66	√		1
18.	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65	√		1
19.	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	61	√		1
20.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	64	√		1
21.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	64	√		1
22.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	65	√		1

No. Resp.	Kuesioner Dukungan Sosial																				Jml Skor	Kategori		Kode
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		Tinggi	Rendah	
23.	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	59		√	2
24.	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	3	1	2	34		√	2
25.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	65	√		1
26.	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	63	√		1
27.	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62	√		1
																					Total			
																					%			

Keterangan:

Kode 1 = skor > 60 (dukungan tinggi)

Kode 2 = skor ≤ 60 (dukungan rendah)

Tingkat Depresi pada pasien DM tipe 2

No. Resp.	Gejala Depresi																					Jml Skor	Kategori Tingkat Depresi				Kode
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		Ringan	Sedang	Berat	Berat sekali	
1.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	22	√				1
2.	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	18	√				1
3.	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	32		√			2
4.	0	1	0	1	1	1	0	1	0	2	1	2	1	1	2	0	0	1	1	2	1	19	√				1
5.	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	22	√				1
6.	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	18	√				1
7.	2	1	1	2	0	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	18	√				1
8.	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	33		√			2
9.	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	23	√				1
10.	1	1	3	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	21	√				1
11.	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	32		√			2
12.	1	2	1	1	1	1	2	0	0	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	19	√				1
13.	0	1	1	1	1	0	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	26		√			2
14.	2	2	1	1	2	1	2	2	3	1	2	1	1	1	0	0	1	1	2	1	1	28		√			2
15.	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	31		√			2
16.	1	2	1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	25		√			2
17.	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	1	0	2	24	√				1
18.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	19	√				1
19.	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	3	2	1	1	32		√			2
20.	1	1	1	2	1	0	1	1	2	1	2	1	1	2	0	0	1	1	2	1	1	23	√				1
21.	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	29		√			2
22.	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	23	√				1
23.	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	32		√			2

No. Resp.	Gejala Depresi																					Jml Skor	Kategori Tingkat Depresi				Kode
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		Ringan	Sedang	Berat	Berat sekali	
24.	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	4	2	1	2	1	2	2	35			√		3
25.	2	1	1	2	0	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	19	√				1
26.	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	0	1	0	0	1	1	18	√				1
27.	2	1	1	2	0	0	1	2	1	1	2	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	23	√				1
																						Total					
																						%					

Keterangan:

Kode 0 = skor ≤ 17 (tidak ada depresi)

Kode 1 = skor 18-24 (depresi ringan)

Kode 2 = skor 25-34 (depresi sedang)

Kode 3 = skor 35-51 (depresi berat)

Kode 4 = skor 52-68 (depresi berat sekali)

Lampiran 7 : Hasil Analisis Data

```
FREQUENCIES VARIABLES=Usia JK Pendidikan Pekerjaan JmlAnak
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN
MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequency Table

		Usia (tahun)			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-40	5	18,5	18,5	18,5
	41-50	17	63,0	63,0	81,5
	51-60	5	18,5	18,5	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	10	37,0	37,0	37,0
	Perempuan	17	63,0	63,0	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	7,4	7,4	7,4
	SMA	15	55,6	55,6	63,0
	SMP	10	37,0	37,0	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pedagang	10	37,0	37,0	37,0
	Petani	14	51,9	51,9	88,9
	Tidak bekerja	3	11,1	11,1	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

		Jumlah Anak			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	7,4	7,4	7,4
	2	7	25,9	25,9	33,3
	3	16	59,3	59,3	92,6
	4	2	7,4	7,4	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

```

FREQUENCIES VARIABLES=DukSos TingDep
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN
  MEDIAN MODE SUM
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

		Statistics	
		Dukungan Sosial	Tingkat Depresi
N	Valid	27	27
	Missing	0	0
Mean		1,26	1,44
Std. Error of Mean		,086	,111
Median		1,00	1,00
Mode		1	1
Std. Deviation		,447	,577
Variance		,199	,333
Range		1	2
Minimum		1	1
Maximum		2	3
Sum		34	39

Frequency Table

		Dukungan Sosial			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	20	74,1	74,1	74,1
	Rendah	7	25,9	25,9	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

		Tingkat Depresi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	16	59,3	59,3	59,3
	Sedang	10	37,0	37,0	96,3
	Berat	1	3,7	3,7	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

```

CROSSTABS
  /TABLES=DukSos BY TingDep
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT ROW
  /COUNT ROUND CELL.

```

Crosstabs

Case Processing Summary						
		Cases				
		Valid		Missing		Total
		N	Percent	N	Percent	N
Dukungan Sosial *		27	100,0%	0	0,0%	27
Tingkat Depresi						

Dukungan Sosial * Tingkat Depresi Crosstabulation

			Tingkat Depresi			
			Ringan	Sedang	Berat	Total
Dukungan Sosial	Tinggi	Count	16	4	0	20
		% within Dukungan Sosial	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%
	Rendah	Count	0	6	1	7
		% within Dukungan Sosial	0,0%	85,7%	14,3%	100,0%
Total		Count	16	10	1	27
		% within Dukungan Sosial	59,3%	37,0%	3,7%	100,0%

```

NONPAR CORR
  /VARIABLES=DukSos TingDep
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Nonparametric Correlations

Correlations

			Dukungan Sosial	Tingkat Depresi
Spearman's rho	Dukungan Sosial	Correlation Coefficient	1,000	,731**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	27	27
	Tingkat Depresi	Correlation Coefficient	,731**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	27	27

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).